

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948647

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 2021 款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 藍色印刷外層不織布
- (2) 黃色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試


依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 T (1/2)	方法 D (1/2)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948648

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 2021 款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 2021 款(藍色/黃色)外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948648

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.


8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948633

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 紅色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 紅色外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試


依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法: CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值 : 30 mg/kg

備註: CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
 N = 未檢測出
 mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
 偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人爲唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948634

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 紅色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 紅色款外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948634

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948644

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 粉色
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 粉色外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948644

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948628

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 豹紋款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 深藍色印刷外層不織布
- (2) 棕色印刷外層不織布
- (3) 米色印刷外層不織布

結論:

測試樣品 送檢樣品	項目	結果
	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 T (1/2/3)	方法 D (1/2/3)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948629

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 豹紋款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 豹紋款 (深藍/棕色/米色) 外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求) — 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948629

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948615

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 迷彩款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 深灰色印刷外層不織布
- (2) 中灰色印刷外層不織布
- (3) 淺灰色印刷外層不織布
- (4) 淺藍色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法: CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果			
			方法 T (1/2)	方法 T (3/4)	方法 D (1/2)	方法 D (3/4)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N	N	N

限值 : 30 mg/kg

備註: CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948626

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 迷彩款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 迷彩款 (深灰/中灰/淺灰/淺藍) 外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948626

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948656

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 深藍色
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 深藍色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試


依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

申請廠商： 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

報告號碼： TWNC00948657
報告發行日期： 2021 年 1 月 8 日

樣品敘述：

壹(一)件所送檢樣品據指為：

品名： 口罩
款式： 深藍色
材質： PP
品牌： 久富餘
製造商： 久富餘工業有限公司
原產地： 台灣
樣品收到日期： 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期： 2021 年 1 月 5 日

測試內容：

依據客戶要求執行測試，結果請參考附頁。

測試部位：

- (1) 深藍色外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論：

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟
總經理



報告簽署人：

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁



報告號碼 : TWNC00948657

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.


8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948658

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 雪花款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 淺藍色印刷外層不織布
- (2) 藍綠色印刷外層不織布
- (3) 深藍色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 T (1/2/3)	方法 D (1/2/3)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948659

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 雪花款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 雪花款(淺藍色/藍綠色/深藍色)外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948659

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948635

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 藍色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 藍色外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948636

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 藍色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 藍色款外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948636

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人爲唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948653

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 紫色
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 紫色外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948653

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948652

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 紫色
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 紫色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948638

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 黃色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 黃色款外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948638

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.


8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948645

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 黑色
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 黑色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948646

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 黑色
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 黑色外層不織布
- (2) 灰色中層不織布
- (3) 黑色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁



報告號碼 : TWNC00948646

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.


8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948649

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 漸層款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 綠色印刷外層不織布
- (2) 黃色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 T (1/2)	方法 D (1/2)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948651

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 漸層款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 漸層款(綠色/黃色)外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948651

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948642

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 綠色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 綠色款外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求) — 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948642

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948643

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 粉色
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 粉色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948654

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 撞色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 紫色印刷外層不織布
- (2) 黑色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 T (1/2)	方法 D (1/2)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948655

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 撞色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 撞色款(紫色/黑色)外層不織布
- (2) 灰色中層不織布
- (3) 黑色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948655

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948639

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 橘色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 橘色外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法： CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值：30 mg/kg

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
N = 未檢測出
mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948640

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 橘色款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 橘色款外層不織布
- (2) 白色中層不織布
- (3) 白色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948640

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948631

報告發行日期 : 2021 年 1 月 8 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 蕾絲款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

(1) 黑色印刷外層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 紡織品安全規範(一般要求) — 偶氮色料衍生特定芳胺的測試	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理



第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 偶氮色料衍生特定芳胺的測試

依據 CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法，以氣相層析質譜儀 (GC-MS)分析。

測試方法: CNS 16113 -1(108 年 10 月 24 日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No.	禁用芳胺化合物	CAS No.	結果	
			方法 I (1)	方法 D (1)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N	N
3.	對-氯-鄰-甲苯胺	95-69-2	N	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N	N
7.	4-氯苯胺	106-47-8	N	N
8.	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N	N
10.	二氯聯苯胺	91-94-1	N	N
11.	二甲氧基聯苯胺	119-90-4	N	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N	N
15.	4,4'-亞甲雙-(2-氯苯胺)	101-14-4	N	N
16.	4,4'-二胺基二苯醚	101-80-4	N	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N	N
21.	鄰-甲氧基苯胺	90-04-0	N	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N	N

限值 : 30 mg/kg

備註: CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
 N = 未檢測出
 mg/kg = 百萬分之一 = 毫克/仟克
 偵測極限 = 5 mg/kg



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00948632

報告發行日期 : 2021 年 1 月 7 日

申請廠商: 久富餘工業有限公司
彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 33 號

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : 口罩
款式 : 蕾絲款
材質 : PP
品牌 : 久富餘
製造商 : 久富餘工業有限公司
原產地 : 台灣
樣品收到日期 : 2021 年 1 月 4 日
開始測試日期 : 2021 年 1 月 5 日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

測試部位:

- (1) 蕾絲款 (黑色) 外層不織布
- (2) 灰色中層不織布
- (3) 黑色內層不織布

結論:

測試樣品	項目	結果
送檢樣品	依據 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(一般要求)	
	— 游離甲醛	合格

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

彭春麟
總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



報告號碼 : TWNC00948632

測試內容 :

1. 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
(1/2/3)	ND	20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接觸)/ 300(與皮膚非直接接觸)/300(室內裝飾用)

備註 : CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/仟克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

 第 2 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.


8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405





-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405

